

Fiche produit

Spécifications



Kit de cordons d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13-C14 (90 degrés), 1,8 m, Amérique du Nord

AP8706R-NA

Aperçu

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type De Connexion D'Entrée	CEI 60320 C14
Longueur De Câble	1,83 m
Nombre De Câbles	6
Équipement Fournit	3 câbles d'interconnexion angle à gauche 3 câbles d'interconnexion à angle droit

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	24 cm
Largeur	7,5 cm
Profondeur	5,5 cm
Poids Du Produit	1,35 kg
Préférence De Montage	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack

Entrée

Courant De Ligne Maximal	10 A
Limites De Courant D'Entrée	10 A

Sortie

Attirer Le Courant Maximal	10 A
Type De Connexion De Sortie	1 CEI 60320 C13
Longueur Du Câble D'Alimentation	1,83 m

Conformité

Certifications Du Produit	CSA UL listed
---------------------------	------------------

Environnement

Température De Fonctionnement	0...105 °C
Humidité Relative	20...80 %

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...105 °C
Limites De Tension D’Alimentation	20...80 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Unités de conditionnement

Type D’Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L’Emballage 1	1
Hauteur De L’Emballage 1	24 cm
Largeur De L’Emballage 1	5,5 cm
Longueur De L’Emballage 1	7,5 cm
Poids De L’Emballage 1	1,35 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)