

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Prolongador para sensor de fugas de APC - 6,1 m (20 pies)



AP9326

Descripción General

Presentación	Amplíe el alcance de su sensor de fugas para garantizar una cobertura adecuada en su área informática crítica.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Número De Unidad De Rack	0U
Equipo Suministrado	Guía de instalación

Físico

Color	Naranja
Altura	5,1 cm
Ancho	22,9 cm
Profundidad	12,2 cm
Peso Del Producto	0,32 kg
Preferencia De Montaje	Baja
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 Ancho	16,3 cm
Paquete 1 Longitud	23,4 cm
Paquete 1 Peso	0,39 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Take-back

Rendimiento de recursos

 Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.